




Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)					
	<0,5	<3	<30	<120	<400	>1000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
m	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0
c	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0

Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO CURTO EM mm)					
	<10	<50	<120	<400	>1000	
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'	
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/06/07	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50CYL50L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-I-0498 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	1.000	 Tol. geral: ISO 2768-m	




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>10 -<30	>120 -<400	>1000 -<2000
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2	±2,0

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<120	>120 -<400	>400 -<1000	>1000
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/06/07	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50CYL50L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0502 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	0.900	 Tol. geral: ISO 2768-m	




Grau de precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)					
	>0.5	>3	>30	>120	>400	>1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
m	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0

Grau de precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO CURTO EN mm)					
	<10	<50	<120	<400	<1000	<4000
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°05'	±0°05'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	±0°10'





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
	0	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCC50L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0486 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Carla Esmoriz	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	1.000	Tol. geral: ISO 2768-m	




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>6 -<30	>30 -<120	>120 -<400
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMPRIMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<120	>120 -<400	>400 -<1000	>1000
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
	0	2017/06/07	CRIAÇÃO.		
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCC50L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0487 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m




Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)					
	<0.5	<3	<30	<120	<400	>1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
m	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0
c						

Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO CURTO EN mm)					
	<10	<50	<120	<400	>1000	
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°15'	
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/06/07	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCS50L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-1062 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	1.000	 Tol. geral: ISO 2768-m	




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3
m	±0,5	±0,3	±0,2	±0,1	±0,05
c	±0,2	±0,1	±0,05	±0,02	±0,01

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>0,5 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3
m	±1°	±0,5°	±0,3°	±0,2°	±0,1°
c	±0,5°	±0,3°	±0,2°	±0,1°	±0,05°





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/06/07	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCS50L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-1061 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Carla Esmoriz	Data:	2017/06/07	
Formato:	A3H	Escala:	0.900	 Tol. geral: ISO 2768-m	




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 ~<3	~<6 ±0,2	~<30 ±0,3	~<120 ±0,5	~<400 ±0,8
m	±0,5	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,7	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO CURTO EM mm)				
	>0,5 ~<3	~<6 ±0,2	~<30 ±0,3	~<120 ±0,5	~<400 ±0,8
m	±1°	±0,3°	±0,5°	±0,7°	±0,9°
c	±1,5°	±0,5°	±0,7°	±0,9°	±1,2°





A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/06/21	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50PDT50L ENT.I TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-I-0492 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/06/21	
Formato:	A3H	Escala:	1.000	 Tol. geral: ISO 2768-m	




Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)					
	<0.5	<3	<30	<120	<400	>1000
	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	±2.0
m	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

Grau de Precisão	ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (GRº - SEGº - MINº - Sº - MM)					
	<10	<50	<120	<400	<1000	>1000
m	±1º	±0'30"	±0'20"	±0'10"	±0'05"	±0'05"
c	±1º30'	±1º	±0'30"	±0'15"	±0'05"	±0'05"






A	2019/01/02	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
	0	2018/10/31	CRIAÇÃO.		
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50PDT50L ENT. I TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-I-0494 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2018/10/31	
Formato:	A3H	Escala:	1:1	Tol. geral: ISO 2768-m	



ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>10 -<30	>120 -<400	>1000 -<2000
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2	±2,0




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<120	>120 -<400	>400 -<1000	>1000 -<2000
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'



A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2018/06/05	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50CYL60L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0449 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2018/06/05	
Formato:	A3H	Escala:	0.900	 Tol. geral: ISO 2768-m	

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>6 -<30	>30 -<120	>120 -<400
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMPRIMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<90	>90 -<120	>120 -<400	>400
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'



A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50CYL60L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0451 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12	
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 ->3	>2 ->6	>30 ->120	>400 ->1000	>1000 ->2000
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2



ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	<10	<30	<120	<400	>400
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'




A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCC60L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0442 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12	
Formato:	A3H	Escala:	0.900	 Tol. geral: ISO 2768-m	

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>6 -<30	>30 -<120	>120 -<400
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COM SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<90	>90 -<120	>120 -<400	>400
m	±1º	±0º30'	±0º20'	±0º10'	±0º5'
c	±1º30'	±1º	±0º30'	±0º15'	±0º10'






A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCC60L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0444 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12	
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m



ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>6 -<30	>30 -<120	>120 -<400
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
c	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2	±2,0




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMP. SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<120	>120 -<400	>400 -<1000	>1000
m	±1º	±0º30'	±0º20'	±0º10'	±0º5'
c	±1º30'	±1º	±0º30'	±0º15'	±0º10'



A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
		Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2
		Título:	M50BCS60L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:	
		Cód.Desenho:	F-18-1-0439 / A	Peso:	0.000
		Cód. IOS:		Dureza:	
		Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES				
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)			
	>0,5 -2,3	>2 -4,6	>120 -24,0	>400 -40,0
m	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES				
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMPRIMENTO MAIS CURTO EM mm)			
	<10	<30	<120	<400
m	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'
c	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'



A	2019/01/03	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50BCS60L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0440 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12	
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 -<3	>2 -<6	>10 -<30	>120 -<400	>1000 -<2000
m	±0,1 ±0,2	±0,2 ±0,3	±0,2 ±0,5	±0,5 ±1,2	±0,8 ±3,0
c					




ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COMPRIMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 -<30	>30 -<120	>120 -<400	>400 -<1000	>1000
m	±1,0 ±1,5	±0,5 ±0,7	±0,3 ±0,5	±0,2 ±0,3	±0,15 ±0,10
c					



A	2019/01/04				
0	2017/04/12				
	Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2	
	Título:	M50PDT60L TESTA SOLDADA	Acabam./Tratam.:		
	Cód.Desenho:	F-18-1-0445 / A	Peso:	0.000	
	Cód. IOS:		Dureza:		
	Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12	
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS LINEARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (mm)				
	>0,5 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3	>2 ->2,3
m	±0,5	±0,7	±0,8	±0,8	±1,2
c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

ISO 2768 - TABELA DE DESVIOS - DIMENSIONAIS ANGULARES					
GRAU DE PRECISÃO	CAMPOS DE DIMENSÕES NOMINAIS (COM SEGMENTO MAIS CURTO EM mm)				
	>10 ->10	>10 ->10	>10 ->10	>10 ->10	>10 ->10
m	±1°	±0,30°	±0,20°	±0,10°	±0,05°
c	±1°30'	±1°	±0,30°	±0,15°	±0,10°



A	2019/01/04	NOVA REVERSIBILIDADE COM ACESSÓRIO NO RABO DE TRINCO.			
0	2017/04/12	CRIAÇÃO.			
		Família:	M50	Lubrificante:	LITHIUM HDP EP2
		Título:	M50PDT60L TESTA APARAFUSADA	Acabam./Tratam.:	
		Cód.Desenho:	F-18-1-0447 / A	Peso:	0.000
		Cód. IOS:		Dureza:	
		Desenhador:	Daniel Santos	Data:	2017/04/12
Formato:	A3H	Escala:	0.900		Tol. geral: ISO 2768-m